

ERSATZTEILE-LISTE

Nr. 349.6/3

SACHS 175


mit Lüfter, Anlaßzündlicht-Anlage
und mech. Rückwärtsgang



FICHTEL & SACHS AG, 8720 SCHWEINFURT

650506

Zylinder, Kolben, Kurbelwelle




Tafel 1

Zylinder, Kolben, Kurbelwelle

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stück	Gewicht in g für 1 Stück
1	0686 050 001	Zylinder mit 2 Stiftschrauben	1	4700
2	0613 005 000	Zylinderkopf	1	1180
3	0650 030 000	Dichtung für Zylinderkopf	1	4,2
4	0250 031 002	Unterlegscheibe	4	1,5
5	0940 093 001	Sechskantschraube M 8 x 50	4	26
6	0640 023 100	Stiftschraube M 8 x 26	2	10
7	0245 023 003	Federring für M 8	2	0,6
8	0242 020 000	Mutter M 8	2	5,5
9	0650 000 000	Dichtring für Auspuffrohr	1	2
10	0642 001 000	Auspuffmutter	1	100
11	0650 018 001	Dichtung für Ansaugflansch	1	14
12	0650 019 001	Dichtung für Zylinder	1	0,8
13	0686 051 010	Kolben kpl. 62,0 Ø mit Ringen,	1	232
	0686 051 011	Kolben kpl. 62,5 Ø Kolbenbolzen	1	232
	0686 051 012	Kolben kpl. 63,0 Ø und	1	232
	0686 051 013	Kolben kpl. 63,5 Ø Sicherungen	1	232
14	0615 001 000	Kolbenring 62,0 Ø normal	2	8
	0615 002 000	Kolbenring 62,5 Ø 1. Ausschliff	2	8
	0615 002 001	Kolbenring 63,0 Ø 2. Ausschliff	2	8
	0615 002 002	Kolbenring 63,5 Ø 3. Ausschliff	2	8
15	0616 000 000	Kolbenbolzen	1	
16	0945 063 000	Sicherungsring für Kolbenbolzen	2	1
17	0686 130 000	Kurbelwelle kpl.	1	2220
18	0644 047 000	Ausgleichscheibe 0,2 mm	nach Bedarf	0,5
	0644 047 001	Ausgleichscheibe 0,3 mm		0,8
	0644 047 002	Ausgleichscheibe 0,5 mm		1,3
	0644 047 003	Ausgleichscheibe 0,4 mm		1,0
	0644 047 004	Ausgleichscheibe 0,8 mm		2,0
	0644 047 005	Ausgleichscheibe 0,15 mm		0,4
	0644 047 006	Ausgleichscheibe 1,0 mm		2,5
19	0632 017 101	Rollenlager für AZL	2	152
20	0687 006 000	Kurbelwellendichtung kpl.	2	26
21	0246 001 001	Scheibenfeder	2	1
22	0646 000 000	Scheibenfeder, Magnetseite	1	
23	0636 021 100	Kettenrad 16 Zähne, auf Kurbelwelle	1	105
24	0644 042 000	Federscheibe	1	2
24a	0644 041 000	Zwischenscheibe für Kettenrad	nach Bedarf	
25	0642 009 100	Mutter M 17 x 1 für Kurbelwelle links, Antriebsseite	1	7
26	0245 023 008	Federring für M 16, Magnetseite	1	5
27	0642 100 000	Sechskantmutter M 16 x 1,5 für Kurbelwelle, Magnetseite	1	20
28	0932 006 005	Buchse für Pleuelstange	1	17

Verwenden Sie nur Original F & S-Ersatzteile!

Gehäuse, Deckel-Kupplungsseite




Tafel 2

Gehäuse, Deckel-Kupplungsseite

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stück	Gewicht in g für 1 Stück
30	*	Gehäusehälfte-Mittelteil (Potratz) besteht aus: 1 x 0232 012 000 Rollenlager-Außenring 1 x 0244 039 000 Zwischenscheibe 1 x 0611 020 100 Gehäusehälfte 1 x 0632 007 000 Lagerbüchse 1 x 0632 017 100 Rollenlager 1 x 0686 008 005 Kugelaufbüchse 1 x 0687 005 000 Gehäusedichtung 2 x 0940 017 000 Stiftschraube	1	2750
31	*	Gehäusehälfte-Magnetseite (Potratz) besteht aus: 1 x 0115 003 100 Abdeckkappe 1 x 0232 012 000 Rollenlager-Außenring 1 x 0232 025 000 Rollenlager-Außenring 1 x 0244 039 000 Zwischenscheibe 1 x 0244 078 000 Zwischenscheibe 1 x 0250 060 002 Dichtungsring 1 x 0611 021 109 Gehäusehälfte 1 x 0632 017 100 Rollenlager 2 x 0650 021 000 Filzring 1 x 0687 006 000 Gehäusedichtung 2 x 0940 017 000 Stiftschraube	1	1480
		* Einzelne Gehäusehälften sind nicht lieferbar		
	0686 173 000	Gehäuse kpl. (Potratz) besteht aus: 1 x 0686 029 010 Gehäusehälfte-Mittelteil 1 x 0686 030 010 Gehäusehälfte-Magnetseite 1 x 0650 034 000 Dichtung	1	
32	0650 034 000	Dichtung	1	6
33	0942 067 100	Mutter M 8 für Zylinderbefestigung	4	3
34	0940 017 101	Stiftschraube M 8 x 20 für Zylinderbefestigung	4	11
35	0949 081 000	Paßhülse 10 ø x 15	2	2,5
36	0244 039 000	Zwischenscheibe für Rollenlager	4	4
37	0232 012 000	Rollenlager-Außenring 6 mm breit für Haupt- und Vorgelegewelle	2	12
38	0232 002 000	Lagerrolle 4 ø x 6 für Haupt- und Vorgelegewelle	26	0,6
39	0650 005 000	Dichtring für Öleinfüllschraube	1	0,2
40	0640 006 000	Öleinfüll- und Entlüfterschraube	1	19
41	0650 009 000	Dichtring für Ölablaßschraube	1	0,2
42	0640 007 000	Ölablaßschraube	1	36
43	0250 060 002	Dichtring für Hauptwelle	1	2,5

Weisen Sie Nachahmungen im eigenen Interesse zurück!

Gehäuse, Deckel-Kupplungsseite




Tafel 2

Gehäuse, Deckel-Kupplungsseite

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stück	Gewicht in g für 1 Stück
44	0244 078 000	Zwischenscheibe	2	4,5
45	0232 025 000	Rollenlager-Außenring 8 mm breit für Hauptwelle	1	20
46	0232 014 000	Lagerrolle 4 ø x 8 für Hauptwelle	15	0,8
47	0640 001 000	Zylinderschraube M 6 x 22	7	6
48	0940 091 100	Zylinderschraube M 6 x 35	4	8
49	0686 040 000	Gehäusedeckel-Kupplungsseite kpl., besteht aus Bild 58-60, 63 und Einzelteil 0611 001 000	1	900
50	0650 007 000	Dichtung für Gehäusedeckel	1	2
51	0670 001 000	Ölwanne	1	100
52	0245 023 002	Federring für M 6	2	0,6
53	0240 059 101	Zylinderschraube M 6 x 18 für Ölwanne	2	4,5
54	0950 014 001	Dichtung für Ölkontrollschraube	1	0,5
55	0940 025 000	Ölkontrollschraube M 8 x 9	1	1
56	0929 009 000	Paßhülse 8,4 ø x 15	3	2
57	0940 091 100	Zylinderschraube M 6 x 35	2	5
58	0640 004 102	Zylinderschraube M 6 x 46	2	11
59	0640 003 000	Zylinderschraube M 6 x 55	3	13
60	0650 001 000	Dichtung für Verschlußdeckel	1	0,5
61	0611 002 100	Verschlußdeckel	1	21
62	0640 002 000	Linsensenkschraube M 5 x 10	2	2

Verwenden Sie nur Original F & S-Ersatzteile!

Kupplung, Getriebe




Tafel 3

Kupplung, Getriebe

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stück	Gewicht in g für 1 Stück
65	0686 011 000	Kupplungsgehäuse kpl.	1	500
66	0659 010 006	Innenlamelle	4	92
67	0259 015 005	Außenlamelle	3	69
68	0686 018 008	Drucklamelle kpl.	1	88
69	0239 015 000	Kupplungsfeder	9	2
70	0659 006 000	Federnapf	3	1,5
71	0659 004 000	Federteller	1	81
72	0259 014 000	Verschlußblech für Kupplung	2	6
73	0240 043 002	Stellschraube M 6 x 12	1	1
74	0242 003 101	Mutter M 6 für Stellschraube	1	2
75	0670 103 000	Abdeckkappe	1	0,5
76	0650 021 000	Filzring für Kupplungshebel	2	0,2
77	0648 006 000	Kupplungshebel	1	122
78	0660 002 000	Gummischeibe für Kerbstift	1	0,2
79	0249 023 000	Kerbnagel 3 ø x 20	1	1
80	0649 000 000	Druckstift für Kupplung	2	16
81	0632 001 000	Rolle 5,5 ø x 8 für Druckstift	1	1,0
82	0244 006 000	Zwischenscheibe 0,5 mm	nach Bedarf	0,5
	0244 006 001	Zwischenscheibe 0,3 mm		0,3
	0244 006 002	Zwischenscheibe 0,8 mm		0,8
	0244 006 003	Zwischenscheibe 0,4 mm		0,4
	0244 006 004	Zwischenscheibe 0,6 mm		0,6
	0244 006 005	Zwischenscheibe 1,0 mm		1
83	0634 000 106	Festrad auf Vorgelegewelle 21 Zähne	1	100
84	0634 006 100	Großes Schaltrad 16 Zähne	1	71
85	0634 007 001	Kleines Schaltrad 13 Zähne	1	65
86	0637 000 007	Vorgelegewelle 8 Zähne (Schrägverzahnung)	1	164
87	0246 005 000	Scheibenfeder für Vorgelegewelle	1	0,6
88	0686 023 108	Vorgelegewelle kpl.	1	405
89	0644 003 001	Abdeckscheibe für Vorgelegewelle	1	7
90	0686 008 105	Kugelaufbuchse kpl. mit Buchse	1	104
91	0632 007 000	Buchse für Bild 90	1	
92	0644 001 000	Sicherungsscheibe	1	2
93	0642 000 000	Mutter M 24 x 1 links	1	9
94	0659 005 000	Kupplungsnahe	1	96
95	0642 005 101	Mutter M 12 x 1 für Vorgelegewelle	1	5
96	0644 010 000	Anlaufscheibe	1	
97	0686 049 005	Großes Losrad (schrägverzahnt) auf Hauptwelle mit Lagerbüchse 632 016 000 und Anlaufscheibe 0644 029 000	1	235

Weisen Sie Nachahmungen im eigenen Interesse zurück!

Kupplung, Getriebe




Tafel 3

Kupplung, Getriebe

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stück	Gewicht in g für 1 Stück
98	0634 003 101	Schaltrad 21 und 24 Zähne	1	200
99	0637 001 005	Hauptwelle	1	195
100	0246 001 001	Scheibenfeder für Hauptwelle	1	1
101	0634 002 007	Kleines Losrad 18 Zähne	1	90
102	0632 015 000	Buchse für kleines Losrad	1	
103	0644 044 000	Anlaufscheibe für kleines Losrad	1	
104	0244 081 000	Zwischenscheibe 0,3 mm.	nach Bedarf	0,4
	0244 081 001	Zwischenscheibe 0,4 mm.		0,5
	0244 081 002	Zwischenscheibe 0,5 mm.		0,6
	0244 081 003	Zwischenscheibe 0,6 mm.		0,7
	0244 081 005	Zwischenscheibe 0,8 mm.		0,9
	0244 081 006	Zwischenscheibe 1,0 mm.		1,1
105	0636 011 000	Antriebskettenrad 14 Zähne für Kettenlinie 70	1	150
106	0642 003 000	Mutter M 12 x 1 links für Hauptwelle . .	1	8
107	0299 082 002	Hülsenkette, 44 Glieder (endlos) zwischen Kurbel- und Vorgelegewelle .	1	170
23	0636 021 100	Kettenrad (auf Kurbelwelle)	1	

Verwenden Sie nur Original F & S-Ersatzteile!

Kickstarter und Schaltung



P&S 36314


Tafel 4

Kickstarter und Schaltung

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stück	Gewicht in g für 1 Stück
110	0945 065 000	Sicherungsring 14 A	1	1,5
111	0644 002 000	Beilagscheibe 0,8 mm	1	1
	0644 002 001	Beilagscheibe 0,5 mm	nach Bedarf	0,6
	0644 002 002	Beilagscheibe 0,3 mm		0,4
	0644 002 003	Beilagscheibe 1,3 mm		1,7
112	0686 019 001	Aufnahmeplatte kpl.	1	150
113	0686 024 001	Übertragungshebel kpl.	1	95
114	0644 004 000	Zwischenscheibe für Sperrhebel	1	3
115	0686 044 001	Schaltachse kpl. mit Sperrhebel	1	250
116	0644 013 000	Beilagscheibe 1,0 mm	nach Bedarf	0,7
	0644 013 001	Beilagscheibe 0,3 mm		0,2
	0644 013 002	Beilagscheibe 0,8 mm		0,5
	0644 013 003	Beilagscheibe 0,2 mm		0,15
117	0648 005 005	Schaltklinke	1	16
118	0645 001 000	Sicherungsring	1	0,5
119	0639 009 101	Klinkenfeder	1	0,5
120	0639 002 000	Rückholfeder	1	13
121	0648 010 005	Schalthebel (Handschaltung)	1	63
	0648 001 000	Schalthebel	1	
	0660 000 000	Gummimuffe Fußschaltung	1	
122	0640 000 000	Klemmschraube M 6 x 30	1	7
123	0245 023 002	Federring für M 6	1	0,6
124	0316 057 002	Mutter M 6	1	2
125	0648 003 000	Schaltbrücke	1	75
126	0686 007 000	Schalthebel kpl.	1	150
127	0649 001 000	Aufnahmebolzen für Schaltgabel	1	28
128	0651 000 000	Einhängelasche	1	5
129	0644 011 000	Federscheibe	2	1
130	0642 004 000	Mutter M 8 für Aufnahmebolzen	1	5
131	0639 004 000	Zugfeder für Sperrklinke	1	3
132	0686 017 000	Leerlaufhebel kpl.	1	90
133	0644 014 000	Ausgleichscheibe 0,2 mm	nach Bedarf	0,3
	0644 014 001	Ausgleichscheibe 0,3 mm		0,5
	0644 014 002	Ausgleichscheibe 0,5 mm		0,8
134	0242 020 000	Mutter M 8	1	6
135	0639 003 000	Zugfeder für Leerlaufhebel	1	1
136	0649 002 000	Federbolzen für Leerlaufsperr	1	3
137	0648 021 000	Anschlagklinke	1	25
138	0648 022 000	Anschlaghebel	1	34
139	1815 008 000	Sechskantschraube M 6 x 18	3	6

Weisen Sie Nachahmungen im eigenen Interesse zurück!

Kraftstoffbehälter, Auspufftopf, Werkzeug




Tafel 5

Kraftstoffbehälter, Auspufftopf, Werkzeug

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung,	Stück	Gewicht in g für 1 Stück
145	0972 012 003 0987 022 008	Kraftstoffbehälter 6 Liter Kraftstoffbehälter kpl.	1	1680
146	0974 028 000	Kraftstoffsieb	1	24
147	0930 032 006	Dichtung für Kugelschnappverschluss	1	3
148	0972 039 003	Kugelschnappverschluss mit Dichtung	1	90
149	0250 073 000	Dichtring für Kraftstoffhahn	1	0,5
150	0944 085 000	Ausgleichscheibe 0,3 mm.	1	0,2
151	0944 085 001	Ausgleichscheibe 0,5 mm.	1	0,4
152	0972 088 002	Kraftstoffhahn	1	99
153	0986 289 000	Kraftstoffleitung kpl. (Länge angeben).	1	
154	0960 002 002	Beilage für Tankhalter	2	36
155	0960 026 000	Tankunterlage	2	18
156	0983 030 008	Bandage kpl. für Kraftstoffbehälter	2	
157	0941 049 006	Sechskantschraube M 8 x 40 für Bild 155	1	
157	0673 006 001	Auspufftopf schwarz	1	2300
158	0673 001 000	Rohrstutzen für Auspuffrohr	1	
Werkzeug				
159	0276 074 001	Steckschlüssel 6-kant 21 mm, 4-kant 8 mm, 17, 10, 9 und 8 mm Schlüsselweite	1	110
160	0276 072 000	Steckschlüssel 6-kant 17 mm, 19, 14 und 9 mm Schlüsselweite	1	118
161	0676 007 000	Schraubenschlüssel 11 und 14 mm Schlüsselweite	1	68
162	0676 006 000	Schraubenschlüssel 9 mm Schlüsselweite	1	20
163	0977 017 000	Düzenschlüssel	1	7
164	0676 009 100	Schraubendreher	1	35
165	0276 073 000	Sechskantrohr 17 x 14 mm	1	22
166	0276 075 001 0676 008 100	Zündkerzenschlüssel 6-kant, 26 mm Werkzeugsatz kpl., besteht aus Bild 159-166	1	74 450

Verwenden Sie nur Original F & S-Ersatzteile!

Ventilator, Zündanlage




Tafel 6

Ventilator, Zündanlage

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stück	Gewicht in g für 1 Stück
170	0665 015 000	Ventilator	1	345
171	0245 023 002	Federring für M 6	8	0,6
172	0941 057 008	Zylinderschraube M 6 x 12	4	4
173	0686 077 000	Nocken	1	82,5
174	0245 023 000	Federring für M 4	4	0,2
175	0640 019 000	Zylinderschraube für Nocken	2	1,2
176	0686 072 002	Anker kpl.	1	4100
177	0686 073 000	Magnetsystem kpl.	1	2660
178	0686 075 000	Kohlebürste	2	7
179	0686 076 000	Kohlebürste	2	7
180	0686 075 008	Kohlebürstensatz kpl.	1	
180	0660 005 000	3-politge Gummitülle	1	7,5
181	0960 022 000	Gummimuffe	2	2,5
182	0660 007 000	Schutzkappe	2	3
183	0240 059 102	Zylinderschraube M 6 x 18	4	5
184	0644 037 000	Dichtungsschale	1	4
185	0650 025 000	Filzdichtung	1	0,8
186	0686 071 001	Unterbrecherplatte kpl.	1	36
187	0644 031 000	Unterlegscheibe für M 4	2	0,3
188	0640 018 000	Zylinderschraube M 4 x 7	2	1,5
189	0686 120 000	Regler kpl.	1	440
190	0686 078 000	Kondensator kpl.	1	30
191	0244 054 002	Unterlegscheibe M 5	3	0,4
192	0240 056 003	Zylinderschraube M 5 x 12	3	3
193	0660 004 000	Gummitülle für Unterbrecherkabel	1	0,5
194	0686 121 000	Zündspule mit Schelle	1	450
195	0686 070 010	Zündkabel kpl.	1	35
195a	0665 016 101	Zündkabel 300 mm lang	1	
196	0265 101 000	Entstörstecker	1	148
197	0265 109 011	Regenschutzkappe	1	4
198	0676 032 005	Abzieher für Anker	1	265
199	0977 048 005	Schutzkappe für Bild 198	1	19
200	0999 116 001	Zündkerze M 175 T 1	1	90

Weisen Sie Nachahmungen im eigenen Interesse zurück!

Ventilatorgehäuse




Tafel 7

Ventilatorgehäuse

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stück	Gewicht in g für 1 Stück
205	0611 025 000	Ventilatorhaube	1	
206	0245 023 003	Federring für M 8	3	1,2
207	0240 078 000	Sechskantschraube M 8 x 30	3	20
208	0686 086 009	Ventilatorgehäuse kpl., mit Buchse und Dichtung	1	1900
209	0249 028 000	Kerbstift	1	1
210	0250 042 001	Dichtung für Entlüfterschraube	1	0,2
211	0240 129 005	Entlüfterschraube M 10 x 1	1	4
212	0950 112 000	Dichtung für Ölablaßschraube	1	0,2
213	0240 038 002	Ölablaßschraube M 6 x 12	1	5
214	0650 029 000	Dichtung	1	31
215	0932 061 001	Buchse	2	17
216	0929 009 000	Paßhülse	3	2
217	0632 011 000	Ring-Pendellager 1205	1	139
218	0650 026 000	Dichtung	1	0,3
219	0686 167 000	Getriebedeckel kpl.	1	490
220	0241 019 102	Zylinderschraube M 6 x 28	5	7
221	0650 028 000	Dichtung	1	0,1
222	0644 036 000	Abdeckscheibe	1	16
223	0245 023 001	Federring für M 5	2	0,4
224	0240 056 003	Zylinderschraube M 5 x 12	2	3
225	0611 029 000	Deckel für Ventilatorgehäuse	1	550
226	0245 023 002	Federring für M 6	3	0,6
227	0941 057 007	Zylinderschraube M 6 x 12	3	4
228	0640 014 000	Bundschraube M 6	1	6,5
229	0944 003 001	Beilagscheibe M 8	1	2
230	0644 011 000	Federscheibe	1	0,5
231	0639 007 000	Schwenkfeder	1	20
232	0244 021 000	Beilagscheibe M 6	1	1,5
233	0316 057 000	Mutter M 6	1	2
234	0650 024 000	Dichtring	1	1,5
235	0670 004 000	Kappe für Unterbrechergehäuse	1	19
236	0670 005 000	Sieb kpl.	1	40
237	0640 018 000	Zylinderschraube M 4 x 7	3	1,5

Verwenden Sie nur Original F & S-Ersatzteile!

Rückwärtsgetriebe




Tafel 8

Rückwärtsgetriebe

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stück	Gewicht in g für 1 Stück
240	0941 072 000	Sechskantschraube M 6 x 55	1	17
241	0644 102 000	Sicherungsblech	1	1,5
242	0648 018 000	Anschlagstück	1	20
243	0640 021 000	Exzentrerschraube M 5	1	4
244	0686 087 005	Schalthebel	1	60
245	0245 023 001	Federring für M 5	1	0,4
246	0242 007 001	Mutter M 5	1	1
247	0244 048 000	Federscheibe	1	0,5
248	0246 012 000	Dichtungskappe	1	0,5
249	0650 017 000	Dichtung	2	0,4
250	0647 004 000	Distanzbuchse	1	5
251	0686 088 000	Schaltgabel	1	47
252	0659 008 000	Nutenstein	2	3
253	0639 008 000	Zugfeder für Schaltgabel	1	8
254	0649 009 000	Federbolzen für Zugfeder	1	10
255	0250 042 001	Dichtung	1	0,2
256	0241 029 000	Zentrierschraube M 10 x 1	1	13
257	0649 007 000	Lagerbolzen	1	114
258	0244 082 000	Ausgleichscheibe 0,3 mm	nach Bedarf	0,8
	0244 082 001	Ausgleichscheibe 0,2 mm	nach Bedarf	0,5
	0244 082 002	Ausgleichscheibe 0,5 mm	nach Bedarf	1,3
	0244 082 003	Ausgleichscheibe 1,0 mm	nach Bedarf	2,5
259	0686 084 000	Doppelrad kpl.	1	508
260	0246 008 000	Anlaufscheibe 1,0 mm	nach Bedarf	3,2
	0246 008 001	Anlaufscheibe 0,5 mm	nach Bedarf	1,6
	0246 008 002	Anlaufscheibe 0,3 mm	nach Bedarf	1,0
	0246 008 003	Anlaufscheibe 0,2 mm	nach Bedarf	0,7
261	0686 081 000	Zahnrad kpl., 32 Zähne	1	236
262	0644 033 000	Anlaufscheibe 0,3 mm	nach Bedarf	0,4
	0644 033 001	Anlaufscheibe 0,5 mm	nach Bedarf	0,9
	0644 033 002	Anlaufscheibe 0,8 mm	nach Bedarf	1,6
	0644 033 003	Anlaufscheibe 1,0 mm	nach Bedarf	2,5
263	0659 007 001	Schaltscheibe	1	168
264	0686 083 000	Kettenrad kpl. 20 Zähne	1	189
265	0699 012 000	Hülsenkette, 32 Glieder	1	125
266	0686 082 005	Klauenkettenrad kpl. 14 Zähne	1	340
267	0642 007 000	Mutter für Hohlwelle	1	45
268	0244 006 002	Beilagscheibe	1	0,8
269	0637 006 001	Hohlwelle	1	290
270	0650 027 000	Dichtring für Hohlwelle	1	1
271	0645 003 000	Sicherungsring für Hohlwelle	1	2,2
272	0686 089 005	Zugseil komplett	1	
273	0644 039 000	Federnapf	1	1,5
	0239 039 000	Sicherheitsfeder	1	0,5
	0245 001 000	Splint	1	0,6
	0265 007 000	Kontakteinsatzstück	1	0,8
274	0649 010 000	Zentrierbolzen	1	1
275	0289 035 000	Stellschraube mit Mutter	1	5,5
276	0299 041 002	Zugdraht mit Lötneippel 0299 001 001	1	14
277	0299 042 000	Seilzugspirale (Länge angeben)	1	

Weisen Sie Nachahmungen im eigenen Interesse zurück!

Vergaser, Ansaugeräuschkämpfer



Tafel 9

Vergaser, Ansaugeräuschkämpfer

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stück	Gewicht in g für 1 Stück
280	0687 036 011	Vergaser kpl. 1/24/121 mit 2 Zugdrähten, Haltewinkel, Schwenkanschluß 6 mm Ø	1	970
281	0686 060 001	Ansaugeräuschkämpfer ohne Starterklappe	1	564
282	0661 015 005	Vergasergehäuse	1	713
283	0661 012 000	Dichtring für Schwenkanschluß	2	0,2
284	0661 010 000	Schwenkanschluß 6 mm Ø	1	10
285	0661 008 000	Befestigungsschraube f. Schwenkanschluß	1	29
286	0261 021 000	Dichtring	1	0,1
287	0661 006 000	Verschlußschraube	1	5
288	0961 151 000	Startdüse Größe 90	1	0,5
289	0661 011 000	Dichtring	1	0,1
290	0661 009 000	Düsenhalter für Startdüse	1	6
291	0668 002 000	Nadeldüse, Größe 1608	1	10
292	0969 038 005	Dichtring	1	0,2
293	0961 087 000	Verschlußschraube	1	7
294	0961 018 001	Mutter M 6	3	5
295	0961 035 000	Anschlagschraube für Gasschieber	1	4
296	0961 151 000	Hauptdüse, Größe 115	1	0,5
297	0950 052 005	Dichtring	2	0,2
298	0968 099 005	Düsenhalter für Haupt- und Leerlaufdüse	2	10
299	0961 151 000	Leerlaufdüse, Größe 35	1	0,5
300	0939 058 005	Feder für Luftregulierschraube	1	0,5
301	0961 024 005	Luftregulierschraube	1	2
302	0661 003 000	Schwimmernadel	1	3
303	0968 098 001	Schwimmer	1	6
304	0650 031 000	Dichtring	1	0,2
305	0661 002 000	Schwimmergehäusedeckel	1	10
306	0241 015 000	Schraube M 5	2	2
307	0686 100 000	Startkolben kpl.	1	3
308	0661 005 000	Druckfeder	1	2,5
309	0661 007 000	Verschlußschraube	1	2,5
310	0961 081 000	Stellschraube	2	2
311	0260 024 001	Schutzkappe	2	3
312	0968 091 008	Gasschieber	1	45
313	0961 078 008	Düsenadel	1	2
314	0961 089 000	Klemmbügel	1	0,2
315	0961 079 005	Druckfeder für Gasschieber	1	2,5
316	0961 074 008	Deckelplatte mit zwei Bohrungen	1	20
317	0969 004 005	Deckelverschraubung	1	17
318	0644 050 000	Haltewinkel	1	5
319	0644 012 000	Federscheibe	2	1
320	0640 036 000	Zylinderschraube	1	5
321	0299 041 008	Zugdraht mit Löt nipple 0299 002 002 (Länge angeben)	2	
322	0299 042 000	Seilzugspirale (Länge angeben)	2	

Verwenden Sie nur Original F & S-Ersatzteile!